

















ceník komerčních
systémů SDV, chillerů
a fan coil jednotek 2022












Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW		dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)		Vnitřní / Venkovní jednotka		Vn. / Ven. j. BEZ DPH
SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR												
053081000004180		SDV4-45HAF	4,5 / 5,0	R410A	34-38	1070×315×230 / 14,4	-	-	01.04.05	27,0	13 710	
053081000004190		SDV4-56HAF	5,6 / 6,3	R410A	34-45	1070×315×230 / 14,4	-	-	01.04.05	27,0	14 180	
053081000004210		SDV4-80HAF	8,0 / 9,0	R410A	34-46	1250×325×245 / 18,3	-	-	01.04.05	27,0	14 710	
053081000004220		SDV4-90HAF	9,0 / 10,0	R410A	37-46	1250×325×245 / 18,3	-	-	01.04.05	27,0	14 880	
SDV4F NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR												
053081000004256		SDV4-80HAF2	8,0 / 9,0	R410A	36-44	1194×343×262 / 17	-	-	01.04.05	27,0	18 640	
053081000004257		SDV4-90HAF2	9,0 / 10,0	R410A	38-48	1194×343×262 / 17	-	-	01.04.05	27,0	18 740	
SDV5 NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení												
053081000004447		SDV5-17HA	1,7 / 2,2	R410A	29 - 31	835×280×203 / 8,4	-	-	01.04.05	27,0	14 800	
053081000004450		SDV5-22HA	2,2 / 2,4	R410A	29 - 31	835×280×203 / 8,4	-	-	01.04.05	27,0	14 990	
053081000004452		SDV5-28HA	2,8 / 3,2	R410A	29 - 31	835×280×203 / 9,5	-	-	01.04.05	27,0	16 090	
053081000004454		SDV5-36HA	3,6 / 4,0	R410A	30 - 33	990×315×223 / 11,4	-	-	01.04.05	27,0	18 000	
053081000004459		SDV5-45HA	4,5 / 5,0	R410A	31 - 35	990×315×223 / 12,8	-	-	01.04.05	27,0	20 000	
053081000004458		SDV5-56HA	5,6 / 6,3	R410A	34 - 38	990×315×223 / 12,8	-	-	01.04.05	27,0	20 330	
053081000004461		SDV5-71HA	7,1 / 8,0	R410A	36 - 44	1194×343×262 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	23 170	
053081000004462		SDV5-80HA	8,0 / 9,0	R410A	36 - 44	1194×343×262 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	23 330	
053081000004464		SDV5-90HA	9,0 / 10,0	R410A	38 - 48	1194×343×262 / 17,0	-	-	01.04.05	27,0	23 430	
SDV4F PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR												
053081000005795		SDV4-45FAF	4,5 / 5,0	R410A	38-43	990x660x203 / 27	-	-	01.04.05	27,0	22 210	
053081000005820		SDV4-56FAF	5,6 / 6,3	R410A	38-43	990x660x203 / 27	-	-	01.04.05	27,0	22 630	
053081000005845		SDV4-71FAF	7,1 / 8,0	R410A	38-43	990x660x203 / 27	-	-	01.04.05	27,0	23 520	
SDV5 PODSTROPNĚ PARAPETNÍ JEDNOTKY – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení												
053081000005884		SDV5-36FA	3,6 / 4,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 26	-	-	01.04.05	27,0	25 420	
053081000005885		SDV5-45FA	4,5 / 5,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	01.04.05	27,0	27 490	
053081000005886		SDV5-56FA	5,6 / 6,3	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	01.04.05	27,0	27 940	
053081000005888		SDV5-71FA	7,1 / 8,0	R410A	38 - 43	990x660x203 / 28	-	-	01.04.05	27,0	28 920	
053081000005889		SDV5-80FA	8,0 / 9,0	R410A	40 - 45	1280x660x206 / 35	-	-	01.04.05	27,0	32 740	
053081000005890		SDV5-90FA	9,0 / 10,0	R410A	40 - 45	1280x660x206 / 35	-	-	01.04.05	27,0	35 810	
053081000005892		SDV5-112FA	11,2 / 12,5	R410A	42 - 47	1670x680x244 / 48	-	-	01.04.06	57,0	44 030	
053081000005896		SDV5-140FA	14,0 / 15,0	R410A	42 - 47	1670x680x244 / 48	-	-	01.04.06	57,0	44 680	
SDV5 PARAPETNÍ NEOPLÁŠTĚNÉ JEDNOTKY – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení												
053081000006065			SDV5-22FCA	2,2 / 2,4	R410A	36 - 29	840x545x212 / 21	-	-	01.04.05	27,0	20 760
053081000006070	SDV5-28FCA		2,8 / 3,2	R410A	36 - 29	840x545x212 / 21	-	-	01.04.05	27,0	21 140	
053081000006075	SDV5-36FCA		3,6 / 4,0	R410A	37 - 30	1036x545x212 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	24 870	
053081000006080	SDV5-45FCA		4,5 / 5,0	R410A	37 - 30	1036x545x212 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	25 580	
053081000006090	SDV5-56FCA		5,6 / 6,3	R410A	41 - 31	1340x545x212 / 30,5	-	-	01.04.05	27,0	29 710	
053081000006120	SDV5-71FCA		7,1 / 8,0	R410A	44 - 33	1340x545x212 / 30,5	-	-	01.04.05	27,0	30 230	





Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	
053081000006130		SDV5-80FCA	8,0 / 9,0	R410A	44 - 33	1340x545x212 / 32	-	-	01.04.05	27,0	32 180
SDV4F KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ, DC VENTILÁTOR											
053401000020780		SDV4-18C1AF	1,8 / 2,2	R410A	30-37	1054×153×425 / 11,8 panel 1180×25×465 / 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	20 860
053401000020800		SDV4-22C1AF	2,2 / 2,6	R410A	30-37	1054×153×425 / 11,8 panel 1180×25×465 / 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	22 820
053401000020820		SDV4-28C1AF	2,8 / 3,2	R410A	34-39	1054×153×425 / 12,3 panel 1180×25×465 / 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	23 770
053401000020840		SDV4-36C1AF	3,6 / 4,0	R410A	34-39	1054×153×425 / 12,3 panel 1180×25×465 / 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	24 250
SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ KOMPAKTNÍ – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
053401000020848		SDV5-17CA	1,7 / 2,2	R410A	22 - 35	630×260×570 / 18 panel 647×50×647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	24 920
053401000020852		SDV5-22CA	2,2 / 2,4	R410A	22 - 35	630×260×570 / 18 panel 647×50×647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 180
053401000020854		SDV5-28CA	2,8 / 3,2	R410A	22 - 35	630×260×570 / 18 panel 647×50×647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 840
053401000020856		SDV5-36CA	3,6 / 4,0	R410A	28 - 41	630×260×570 / 19,2 panel 647×50×647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	26 960
053401000020858		SDV5-45CA	4,5 / 5,0	R410A	28 - 41	630×260×570 / 19,2 panel 647×50×647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	27 350
SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY ČTYŘCESTNÉ – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
053401000020860		SDV5-56CA	5,6 / 6,3	R410A	34 - 43	840×230×840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	33 330
053401000020862		SDV5-71CA	7,1 / 8,0	R410A	34 - 45	840×230×840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	37 290
053401000020864		SDV5-80CA	8,0 / 9,0	R410A	35 - 46	840×230×840 / 23,2 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	38 140





Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka
053401000020866		SDV5-90CA	9,0 / 10,0	R410A	36 - 47	840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	40 340
053401000020868		SDV5-100CA	10,0 / 11,0	R410A	36 - 47	840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	42 050
053401000020870		SDV5-112CA	11,2 / 12,5	R410A	36 - 47	840x300x840 / 28,4 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	43 430
053401000020872		SDV5-140CA	14,0 / 16,0	R410A	35 - 50	840x300x840 / 30,7 panel 950x54,5x950 / 5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	43 950
SDV5 360° DEKORAČNÍ PANEL											
053401000019000		SDV5-01DCP	-	-	-	950x54,5x950 / 5	-	-	04.18.08	12,9	6 700
SDV5 KAZETOVÉ JEDNOTKY JEDNOCESTNÉ – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
053401000020873		SDV5-18C1A	1,8 / 2,2	R410A	30-37	1054×153×425/ 11,8 panel 1180×25×465/ 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 010
053401000020874		SDV5-22C1A	2,2 / 2,6	R410A	30-37	1054×153×425/ 11,8 panel 1180×25×465/ 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	27 180
053401000020876		SDV5-28C1A	2,8 / 3,2	R410A	34-39	1054×153×425/ 11,8 panel 1180×25×465/ 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 170
053401000020878		SDV5-36C1A	3,6 / 4,0	R410A	34-39	1054×153×425/ 11,8 panel 1180×25×465/ 3,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 760
053401000020880		SDV5-45C1A	4,5 / 5,0	R410A	35-41	1275×189×450/ 16,1 panel 1350×25×505/ 4,0	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	33 610
053401000020882		SDV5-56C1A	5,6 / 6,3	R410A	36-42	1275×189×450/ 16,4 panel 1350×25×505/ 4,0	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	34 800
053401000020884	SDV5-71C1A	7,1 / 8,0	R410A	37-44	1275×189×450/ 17,6 panel 1350×25×505/ 4,0	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	36 580	
SDV4 KONZOLOVÉ JEDNOTKY											
053081000004720		SDV4-28PA	2,8 / 3,2	R410A	37-39	700x600x210 / 15	-	-	01.04.05	27,0	23 190
053081000004760		SDV4-45PA	4,5 / 5,0	R410A	36-42	700x600x210 / 15	-	-	01.04.05	27,0	23 860
SDV5 KONZOLOVÉ JEDNOTKY – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
053081000006500		SDV5-22PA	2,2 / 2,6	R410A	26 - 38	700x600x210 / 14	-	-	01.04.05	27,0	28 350






Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	
SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY, DC VENTILÁTOR											
05308100004995		SDV4-45DAF	4,5 / 5,0	R410A	33-38	960x210x500 / 22,5	-	-	01.04.05	27,0	19 370
05308100005000		SDV4-56DAF	5,6 / 6,3	R410A	33-38	960x210x500 / 22,5	-	-	01.04.05	27,0	21 310
05308100005010		SDV4-71DAF	7,1 / 8,0	R410A	34-40	1180x210x500 / 28	-	-	01.04.05	27,0	22 040
05308100005030		SDV4-80DAF	8,0 / 9,0	R410A	37-44	1180x270x775 / 38	-	-	01.04.06	57,0	26 780
05308100005115		SDV4-90DAF	9,0 / 10,0	R410A	37-44	1180x270x775 / 40	-	-	01.04.06	57,0	28 780
05308100005172		SDV4-140DAF	14,0 / 15,5	R410A	38-47	1240x300x865 / 49	-	-	01.04.06	57,0	31 210
SDV4 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM											
05308100005188		SDV4-400DHA	40,0 / 45,0	R410A	56-61	1970x668x902,5 / 232	-	-	01.04.06	57,0	101 220
05308100005193		SDV4-560DHA	53,0 / 63,0	R410A	57-63	1970x668x902,5 / 235	-	-	01.04.06	57,0	110 200
SDV4F KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM, DC VENTILÁTOR											
05308100005325		SDV4-71DHAF	7,1 / 8,0	R410A	42-46	952x420x690 / 41	-	-	01.04.06	57,0	26 250
05308100005330		SDV4-80DHAF	8,0 / 9,0	R410A	42-46	952x420x690 / 41	-	-	01.04.06	57,0	26 980
05308100005345		SDV4-112DHAF	11,2 / 12,5	R410A	45-50	952x420x690 / 47	-	-	01.04.06	57,0	31 170
05308100005350		SDV4-140DHAF	14,0 / 16,0	R410A	48-53	1300x420x690 / 68	-	-	01.04.06	57,0	38 380
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
05308100005176		SDV5-28DA	2,8 / 3,2	R410A	23 - 32	780x210x500 / 18	-	-	01.04.05	27,0	19 970
05308100005181		SDV5-45DA	4,5 / 5,0	R410A	25 - 36	1000x210x500 / 21,5	-	-	01.04.05	27,0	23 220
05308100005183		SDV5-56DA	5,6 / 6,3	R410A	28 - 36	1000x210x500 / 21,5	-	-	01.04.05	27,0	25 330
05308100005179		SDV5-71DA	7,1 / 8,0	R410A	28 - 37	1220x210x500 / 27,5	-	-	01.04.05	27,0	26 680
05308100005156		SDV5-80DA	8,0 / 9,0	R410A	28 - 37	1230x270x775 / 36,5	-	-	01.04.06	57,0	34 540
05308100005157		SDV5-90DA	9,0 / 10,0	R410A	28 - 37	1230x270x775 / 37	-	-	01.04.06	57,0	36 710
05308100005158		SDV5-112DA	11,2 / 12,5	R410A	33 - 39	1230x270x775 / 37	-	-	01.04.06	57,0	37 300
05308100005184		SDV5-140DA	14,0 / 15,5	R410A	33 - 41	1290x300x865 / 46,5	-	-	01.04.06	57,0	40 930


Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY – 7rychlostní ventilátor, ovladač není součástí balení, možno napojit na dekorační panel											
05308100005250		SDV5-22DAP	2,2 / 2,6	R410A	23 - 32	780x210x500 / 18	-	-	01.04.05	27,0	19 670
05308100005251		SDV5-28DAP	2,8 / 3,2	R410A	23 - 32	780x210x500 / 18	-	-	01.04.05	27,0	20 060
05308100005252		SDV5-36DAP	3,6 / 4,0	R410A	25 - 33	780x210x500 / 18	-	-	01.04.05	27,0	20 260
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S PŘÍVODEM VZDUCHU – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
05308100005210		SDV5-125DFA	12,5 / 10,5	R410A	42 - 48	1322x423x691 / 68	-	-	01.04.06	57,0	55 090
05308100005212		SDV5-140DFA	14,0 / 12,0	R410A	42 - 48	1322x423x691 / 68	-	-	01.04.06	57,0	55 450
05308100005214		SDV5-200DFA	20,0 / 12,8	R410A	43 - 50	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	92 080
05308100005216		SDV5-250DFA	25,0 / 16,0	R410A	43 - 50	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	93 730
05308100005218		SDV5-280DFA	28,0 / 18,0	R410A	43 - 50	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	94 780
SDV5 KANÁLOVÉ JEDNOTKY S VYSOKÝM TLAKEM – 7rychlostní DC ventilátor, ovladač není součástí balení											
05308100005220		SDV5-71DHA	7,1 / 8,0	R410A	42 - 46	965.5x423.5x690 / 41	-	-	01.04.06	57,0	33 760
05308100005194		SDV5-80DHA	8,0 / 9,0	R410A	42 - 46	965.5x423.5x690 / 41	-	-	01.04.06	57,0	34 550
05308100005196		SDV5-90DHA	9,0 / 10,0	R410A	45 - 50	965.5x423.5x690 / 51	-	-	01.04.06	57,0	36 520
05308100005197		SDV5-112DHA	11,2 / 12,5	R410A	45 - 50	965.5x423.5x690 / 51	-	-	01.04.06	57,0	39 090
05308100005201		SDV5-140DHA	14,0 / 16,0	R410A	48 - 53	1322x423x691 / 63	-	-	01.04.06	57,0	48 830
05308100005199		SDV5-160DHA	16,0 / 17,0	R410A	50 - 54	1322x423x691 / 63	-	-	01.04.06	57,0	50 480
05308100005198		SDV5-200DHA	20,0 / 22,5	R410A	50 - 57	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	79 170
05308100005202		SDV5-250DHA	25,0 / 26,0	R410A	50 - 57	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	82 920
05308100005204		SDV5-280DHA	28,0 / 31,5	R410A	50 - 57	1454x515x931 / 130	-	-	01.04.06	57,0	86 550
SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY – NEMODULÁRNÍ											
05308100007031		SDV4-140EAA	14,0 / 15,4	R410A	-	-	57	900x1327x320 / 95	01.04.02	86,0	91 950
05308100007061		SDV4-160EAA	15,5 / 17,0	R410A	-	-	57	900x1327x320 / 102	01.04.03	160,0	96 230
05308100008120		SDV4-180EA	17,5 / 19,0	R410A	-	-	59	900x1327x320 / 107	01.04.03	160,0	99 490
05308100008195		SDV4-400EAA	40,0 / 45,0	R410A	-	-	62	1360x1650x540 / 250	01.04.04	0,0	199 670
05308100008220		SDV4-450EAA	45,0 / 50,0	R410A	-	-	62	1460x1650x540 / 280	01.04.04	0,0	225 570
SDV5 VENKOVNÍ JEDNOTKY – NEMODULÁRNÍ											
05308100009020		SDV5-100EAS	9,0 / 9,0	R410A	-	-	54	950x840x426 / 73	01.04.02	86,0	56 600
05308100009090		SDV5-200EAS	20,0 / 20,0	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 143	01.04.03	160,0	126 050
05308100009110		SDV5-224EAS	22,4 / 22,4	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 143	01.04.03	160,0	138 440
05308100009120		SDV5-260EAS	26,0 / 26,0	R410A	-	-	58	1120x1558x528 / 144	01.04.03	160,0	139 490
05308100009125		SDV5-280EAS	28,5 / 28,5	R410A	-	-	60	1120x1558x528 / 144	01.04.03	160,0	171 580
05308100009127		SDV5-335EAS	33,5 / 33,5	R410A	-	-	61	1120x1558x528 / 157	01.04.03	160,0	183 360

Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)		Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	
053081000009260		SDV5-280EAI	28,0 / 28,0	R410A	-	-	58	990×1635×790 / 227	01.04.04	0,0	224 570
053081000009262		SDV5-335EAI	33,5 / 33,5	R410A	-	-	60	990×1635×790 / 227	01.04.04	0,0	264 830
053081000009264		SDV5-400EAI	40,0 / 40,0	R410A	-	-	62	1340×1635×850 / 277	01.04.04	0,0	315 510
053081000009266		SDV5-450EAI	45,0 / 45,0	R410A	-	-	65	1340×1635×850 / 277	01.04.04	0,0	319 920
053081000009268		SDV5-500EAI	50,0 / 50,0	R410A	-	-	65	1340×1635×850 / 295	01.04.04	0,0	351 090
053081000009270		SDV5-560EAI	56,0 / 56,0	R410A	-	-	66	1340×1635×825 / 344	01.04.04	0,0	381 630
053081000009272		SDV5-615EAI	61,5 / 61,5	R410A	-	-	66	1340×1635×825 / 344	01.04.04	0,0	398 500
053081000009273		SDV5-670EAI	67,0 / 67,0	R410A	-	-	67	1730×1830×850 / 407	01.04.04	0,0	450 900
053081000009274		SDV5-785EAI	78,5 / 78,5	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 429	01.04.04	0,0	554 290
053081000009276		SDV5-850EAI	85,0 / 85,0	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 429	01.04.04	0,0	570 800
053081000009278	SDV5-900EAI	90,0 / 90,0	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 475	01.04.04	0,0	602 960	
SDV4F VENKOVNÍ JEDNOTKY, MODULÁRNÍ FULL DC											
053081000009050		SDV4-252EAF	25,2 / 27,0	R410A	-	-	59	990×1635×790 / 219	01.04.04	0,0	198 090
SDV5 VENKOVNÍ JEDNOTKY – MODULÁRNÍ (Dostupnost na vyžádání)											
053081000009355		SDV5-280EAM	28,0 / 28,0	R410A	-	-	58	990×1635×790 / 227	01.04.04	0,0	263 580
053081000009360		SDV5-335EAM	33,5 / 33,5	R410A	-	-	60	990×1635×790 / 227	01.04.04	0,0	282 230
053081000009370		SDV5-400EAM	40,0 / 40,0	R410A	-	-	62	1340×1635×850 / 277	01.04.04	0,0	338 170
053081000009380		SDV5-450EAM	45,0 / 45,0	R410A	-	-	65	1340×1635×850 / 277	01.04.04	0,0	352 870
053081000009400		SDV5-500EAM	50,0 / 50,0	R410A	-	-	65	1340×1635×850 / 348	01.04.04	0,0	395 600
053081000009430		SDV5-560EAM	56,0 / 56,0	R410A	-	-	66	1340×1635×825 / 348	01.04.04	0,0	431 380
053081000009460		SDV5-615EAM	61,5 / 61,5	R410A	-	-	66	1340×1635×825 / 348	01.04.04	0,0	447 520
053081000009500		SDV5-670EAM	67,0 / 67,0	R410A	-	-	67	1730×1830×850 / 430	01.04.04	0,0	549 480
053081000009520		SDV5-785EAM	78,5 / 78,5	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 430	01.04.04	0,0	588 880
053081000009560		SDV5-850EAM	85,0 / 85,0	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 475	01.04.04	0,0	626 740
053081000009570	SDV5-900EAM	90,0 / 90,0	R410A	-	-	68	1730×1830×850 / 475	01.04.04	0,0	636 100	
SDV4 VENKOVNÍ JEDNOTKY – MODULÁRNÍ, HEAT RECOVERY 3TRUBKOVÝ SYSTÉM											
053081000009600		SDV4-252EA3P	25,2 / 27,0	R410A	-	-	57	1250×1615×765 / 255	01.04.04	0,0	256 820
053081000009630		SDV4-280EA3P	28,0 / 31,5	R410A	-	-	57	1250×1615×765 / 255	01.04.04	0,0	258 310
053081000009690		SDV4-400EA3P	40,0 / 45,0	R410A	-	-	60	1250×1615×765 / 303	01.04.04	0,0	301 540

Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	
SDV5 VENKOVNÍ JEDNOTKY – MODULÁRNÍ, HEAT RECOVERY 3TRUBKOVÝ SYSTÉM												
05308100009795		SDV5-252EA3P	22,4 / 22,4	R410	-	-	58	990×1635×790 / 232	01.04.04	0,0	307 970	
05308100009800		SDV5-280EA3P	28,0 / 28,0	R410	-	-	58	990×1635×790 / 232	01.04.04	0,0	310 400	
05308100009805		SDV5-335EA3P	33,5 / 33,5	R410	-	-	60	990×1635×790 / 232	01.04.04	0,0	312 710	
05308100009810		SDV5-400EA3P	40,0 / 40,0	R410	-	-	61	1340×1635×825 / 325	01.04.04	0,0	370 360	
05308100009815		SDV5-450EA3P	45,0 / 45,0	R410	-	-	64	1340×1635×825 / 325	01.04.04	0,0	373 590	
05308100009820		SDV5-500EA3P	50,0 / 50,0	R410	-	-	65	1340×1635×825 / 325	01.04.04	0,0	387 560	
HEAT RECOVERY VNITŘNÍ JEDNOTKA HYDROBOX pouze pro 3 trubkový systém pro SDV4												
05308100009730		SDV4-140HB3P	14,0	R410A	26	500×900×373 / 55,0	-	-	01.04.06	57,0	93 480	
HEAT RECOVERY VNITŘNÍ JEDNOTKA HYDROBOX pouze pro 3 trubkový systém pro SDV5												
05308100009735		SDV5-140HB3P	- / 14,0	R134a	-	450×795×300 / 58	-	-	01.04.06	57,0	103 240	
PŘÍSLUŠENSTVÍ												
05350100000570		AHUKZ-00D	AHU box 2,2-9kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V							05.32.06	12,9	10 660
05350100000580		AHUKZ-01D	AHU box 9-20kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V							05.32.06	12,9	10 660
05350100000590		AHUKZ-02D	AHU box 20-36kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V							05.32.06	12,9	11 680
05350100000600		AHUKZ-03D	AHU box 36-56kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V							05.32.06	12,9	14 430
053501000002870		SDV4-HN01k	Rozbočovač							-	-	1 130
053501000002910		SDV4-HN02k	Rozbočovač							-	-	1 510
053501000002940		SDV4-HN03k	Rozbočovač							-	-	2 340
053501000002970		SDV4-HN04k	Rozbočovač							-	-	3 380
053501000003010		SDV4-HN05k	Rozbočovač							-	-	4 300
053501000003040		SDV4-HN06k	Rozbočovač							-	-	5 470
053501000003070		SDV4-HW02N1k	Rozbočovač							-	-	4 390
053501000003100		SDV4-HW03N1k	Rozbočovač							-	-	10 340
053501000003130		SDV4-HW04N1k	Rozbočovač							-	-	16 350
053501000003140		SDV5-HW02N1M	Rozbočovač pro modulární jednotky SDV5							-	-	6 500
053501000003150	SDV5-HW03N1M	Rozbočovač pro modulární jednotky SDV5							-	-	11 360	
053501000001180		KJR-12B	Drátový ovladač s integrovaným teplotním senzorem							05.29.02	5,1	2 230
053501000001183		KJR-29B	Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)							05.29.02	5,1	2 300
053501000001220		KJR-150A	Skupinový ovladač pro max. 16 ks vnitřních jednotek SDV4							05.29.02	5,1	2 630
053501000001210		CCM10/E	Drátový centrální ovladač, může ovládat až 64 vnitřních jednotek							05.29.01	1,5	5 750
053501000001240		CCM02	Dálkový monitoring parametrů venkovní jednotky SDV III							05.29.01	1,5	3 600
053501000001241	CCM02N	Informační panel pro kontrolu chodu venkovních jednotek SDV4							05.29.01	1,5	3 600	

Položka č.	FANCOIL	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Průtok vzduchu	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW	m ³ / hod	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH
NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY – 2trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor, s 3cestným ventilem, MODBUS – RTU											
053201200000130		SF-250HM2	2,7 / 3,3	492/454/400	27-32	915x290x230 / 12,7	-	-	01.04.05	27,0	15 400
053201200000155		SF-400HM2	3,8 / 5,1	825/689/590	35-45	915x290x230 / 12,7	-	-	01.04.05	27,0	15 590
053201200000190		SF-600HM2	4,9 / 6,3	979/849/717	35-44	1072x315x230 / 14,9	-	-	01.04.05	27,0	17 620
ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 2trubka, 2řadý výparník											
053401000020250		SF-12C	6,7/10,5	1250/1030/914	47	840x840x240 / 30 panel 960x960x60 / 6,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	19 160
053401000020255		SF-16C	8,7/12,9	1640/1450/1328	53	840x840x240 / 38 panel 960x960x60 / 6,5	-	-	01.04.06 / 04.18.08	(57 / 12,9) 69,9	21 360
KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 2trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor, MODBUS – RTU											
053201000002005		SF-300C2M	3,0 / 4,1	560/392/280	21-34	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 080
053201000002035		SF-400C2M	3,9 / 5,3	717/502/359	28-40	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 270
053201000002065		SF-500C2M	4,5 / 6,0	785/550/393	30-43	575x261x575 / 16,5 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 400
ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 2trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor, MODBUS – RTU											
053201000002095		SF-600C2M	5,9 / 8,4	1175/987/768	33-43	840x230x840 / 23 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 270
053201000002125		SF-750C2M	6,1 / 8,6	1229/1020/810	34-44	840x230x840 / 23 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 450
053201000002155		SF-850C2M	7,5 / 10,4	1451/1146/1012	37-45	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 390
053201000002185		SF-950C2M	7,8 / 10,9	1530/1224/1101	39-46	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 590
053201000002215		SF-1500C2M	11,2 / 14,9	1871/1415/1198	39-49	840x300x840 / 27 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	30 500

Položka č.	FANCOIL	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Průtok vzduchu	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW	m ³ / hod	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH
KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 4trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor											
05320100002240		SF-300C4	2,2 / 3,6	493/395/295	27-39	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	18 950
05320100002270		SF-400C4	2,8 / 4,3	669/523/415	30-42	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	19 020
KOMPAKTNÍ ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 4trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor, MODBUS – RTU											
05320100002245		SF-300C4M	2,2 / 3,6	493/395/295	27-39	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 330
05320100002275		SF-400C4M	2,8 / 4,3	669/523/415	30-42	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 460
05320100002305		SF-500C4M	2,8 / 4,5	673/526/425	31-44	575x261x575 / 16,7 panel 647x50x647 / 2,5	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	21 520
ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 4trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor											
05320100002330		SF-600C4	5,0 / 6,9	1184/997/783	31-42	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	25 370
05320100002420		SF-1200C4	8,0 / 11,1	1642/1421/1285	42-48	840x300x840 / 30 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 290
ČTYŘCESTNÉ KAZETY – 4trubka, 2řadý výparník, DC ventilátor, MODBUS – RTU											
05320100002335		SF-600C4M	5,0 / 6,9	1184/997/783	31-42	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 650
05320100002365		SF-750C4M	5,2 / 7,4	1278/1057/855	33-44	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	28 840
05320100002395		SF-950C4M	5,3 / 7,7	1403/1115/1001	38-46	840x300x840 / 27,5 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	30 180
05320100002425		SF-1200C4M	8,0 / 11,1	1642/1421/1285	42-48	840x300x840 / 30 panel 950x45x950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	31 960
05320100002470		SF-1500C4M	8,0 / 11,3	1708/1297/1096	38-49	840x300x840 / 30,0 panel 950 x 45 x 950 / 6	-	-	01.04.05 / 04.18.08	(27 / 12,9) 39,9	34 270
KANÁLOVÉ JEDNOTKY – 2trubka, 3řadý výparník, DC ventilátor											
05320140000850		SF-200D3	2,2 / 3,5	340/255/170	26-36	741x241x522 / 16,7	-	-	01.04.05	27,0	9 730
05320140000880		SF-400D3	4,0 / 6,8	680/510/340	27-37	941x241x522 / 21,0	-	-	01.04.05	27,0	11 390
05320140000900		SF-600D3	5,8 / 9,8	1020/765/510	29-39	1161x241x522 / 23,7	-	-	01.04.05	27,0	12 810
05320140000920		SF-1000D3	9,0 / 15,5	1700/1275/850	32-42	1566x241x522 / 34,7	-	-	01.04.05	27,0	19 030

Položka č.	FANCOIL	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Průtok vzduchu	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW	m ³ / hod	dB (A)	Š * V * H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š * V * H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ JEDNOTKY, 2TRUBKOVÉ, ŽRÁDĚ											
053201600000110		SF-250F3	2,4 / 2,6	400/315/190	29 - 43	495×200×1020 / 21,5	-	-	01.04.05	27,0	15 030
053201600000120		SF-350F3	3,5 / 3,5	595/470/340	37 - 52	495×200×1240 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	16 960
053201600000150		SF-500F3	4,3 / 4,3	790/580/410	43 - 59	495×200×1240 / 25,5	-	-	01.04.05	27,0	19 200
053201600000160		SF-700F3	5,6 / 6,0	1190/855/505	56 - 65	495×200×1360 / 28,5	-	-	01.04.05	27,0	21 090
053201600000170		SF-800F3	7,4 / 8,1	1360/1015/685	49 - 64	591×200×1360 / 32,5	-	-	01.04.05	27,0	22 650
PŘÍSLUŠENSTVÍ K FANCOILŮM A CHILLERŮM											
053501000001183		KJR-29B	Drátový ovladač se snímačem teploty, dotykové ovládání (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)						05.29.02	5,1	2 300
053501000001225		KJR-18B	Drátový ovladač s mechan. termostatem (pro kanálové fan coil jednotky)						05.29.02	5,1	1 120
053501000001222		KJR-15B	Drátový ovladač s LCD displejem (pro podstr. parapetní fancoil jednotky)						05.29.02	5,1	2 570
053501000001228		FCUKZ-03	Propojovací modul (vyžadují 2-trubkové kanálové a podstropně parapetní fan coil jednotky, které používají CCMxx, IMM nebo BMS)						05.29.02	5,1	5 250
053501000001235		SDF-CC	Vana kondenzátu pod ventil (pro SF-300/400/500C2/C4)						05.29.02	5,1	420
053501000001230		SDF-2F3	Vana kondenzátu pod ventil (pro SF-800F3) 2ks v balení						05.29.02	5,1	1 250
053501000001232		SDF-8F3	Vana kondenzátu pod ventil (pro SF-800F3) 2ks v balení						05.29.02	5,1	1 710
053501000001275		CCM09	Centrální ovladač s týdenním časováním, max 64 vnitřních jednotek						05.29.02	5,1	4 820
053501000001270		CCM04	Drátový ovladač s týdenním programem (pro SDV4 vn. jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)						05.29.01	1,5	2 830
053501000001274		CCM18/64	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	103 770
053501000001250		CCM18/16	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	51 950
053501000001202		KJRP-75A	Drátový ovladač pro SF-xxxF3						05.29.02	5,1	1 530
053201601000030		KJR-120F	Drátový ovladač pro DC inverter mini čilery						05.29.01	1,5	4 560
053501000001203		KJRM-120H	Drátový ovladač s LCD displejem (pro modulární chillery)						05.29.02	5,1	4 900
053501000000468		IMM PC V 2.0	PC software						-	-	69 860
053501000001226		SWC-86A	Drátový ovladač pro SF-xxxD3 (podporuje modbus RTU)						05.29.02	5,1	2 300
053501000000463		M-INTERFACE	M-interface						05.29.02	5,1	104 570

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK



Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.





Změna cen vyhrazena.

Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH
053501000001270		CCM04	Drátový ovladač s týdením programem (pro SDV4 vnitřní jednotky, kazetové fancoil jednotky s DC motorem, nástěnné fancoil jednotky s DC motorem)						05.29.01	1,5	2 830
053501000001280		CCM30	Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání						05.29.02	5,1	7 250
053501000001272		CCM07	LONWORKS interface pro připojení BMS						05.29.02	5,1	89 520
053501000001278		CCM15	Data konvertor						05.29.02	5,1	10 840
053501000001274		CCM18/64	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 64 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	103 720
053501000001250		CCM18/16	MODBUS interface pro připojení BMS (až pro 16 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	51 900
053501000001271		KNX-01	Rozhraní BMS						05.29.01	1,5	8 370
053501000001360		NIM09/E	Modul pro detekci pohybu						05.29.02	5,1	5 810
053501000001375		NIM10	Modul pro distribuci elektrické energie pro malé SDV4 (10-18kW)						05.29.02	5,1	2 590
053501000001330		DTS-634	Elektroměr						05.29.02	5,1	14 060
053501000000468		IMM PC V 2.0	PC software						-	-	69 860
053501000000463		M-INTERFACE	M-interface						05.29.02	5,1	104 570
PŘÍSLUŠENSTVÍ HEAT RECOVERY 3 trubkový systém											
053501000003400		SDB01	Přepínací box pro připojení 1 skupiny až 4 vnitřních jednotek						04.18.10	12,9	23 570
053501000003430		SDB02	Přepínací box pro připojení 2 skupin, celkem až 8 vnitřních jednotek						04.18.10	12,9	33 610
053501000003460		SDB04	Přepínací box pro připojení 4 skupin, celkem až 16 vnitřních jednotek						04.18.11	27,0	50 830
053501000003490		SDB06	Přepínací box pro připojení 6 skupin, celkem až 24 vnitřních jednotek						04.18.11	27,0	70 470
053501000003520		SDB02E	Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky do výkonu 28kW						04.18.10	12,9	30 040
053501000003550		SDB04E	Přepínací box pro připojení 1 vnitřní jednotky o výkonu 40-56 kW						04.18.11	27,0	45 380
053501000003151		SDV5-01DB3P	Distribuční box pro připojení 1 skupiny až 8 vnitřních jednotek						04.18.10	12,9	28 310
053501000003154		SDV5-04DB3P	Distribuční box pro připojení 4 skupin až 20 vnitřních jednotek						04.18.11	27,0	59 330
053501000003155		SDV5-06DB3P	Distribuční box pro připojení 6 skupin až 30 vnitřních jednotek						04.18.11	27,0	77 400
053501000003160		SDV5-08DB3P	Distribuční box pro připojení 8 skupin až 40 vnitřních jednotek						04.18.11	27,0	96 550
053501000003165		SDV5-10DB3P	Distribuční box pro připojení 10 skupin až 47 vnitřních jednotek						04.18.12	57,0	114 920
053501000003170		SDV5-12DB3P	Distribuční box pro připojení 12 skupin až 47 vnitřních jednotek						04.18.12	57,0	129 370
053501000003580		SDV4-HW02N1P	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém						-	-	4 390
053501000003610		SDV4-HW03N1P	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém						-	-	10 340
053501000003640		SDV4-HW04N1P	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém						-	-	16 350
053501000003245		SDV5-HW02N1P	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém						-	-	6 500
053501000003250		SDV5-HW03N1P	Rozbočovače venkovních jednotek, třítrubkový systém						-	-	11 360

Položka č.	SDV JEDNOTKA	MODEL	Výkon Chlazení / / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK	
			kW	-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH	BEZ DPH	
053501000003670		SDV4-HN01P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									1 580
053501000003700		SDV4-HN02P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									1 950
053501000003730		SDV4-HN03P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									2 850
053501000003760		SDV4-HN04P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									4 380
053501000003790		SDV4-HN05P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									6 540
053501000003795		SDV5-HN01P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									1 540
053501000003800		SDV5-HN02P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									1 910
053501000003805		SDV5-HN03P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									2 810
053501000003810		SDV5-HN04P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									4 320
053501000003815		SDV5-HN05P	Rozbočovač mezi venkovní jednotku a SDB box, třítrubkový systém									6 470
PŘÍSLUŠENSTVÍ SDV5												
053501000000570		AHUKZ-00D	AHU box 2,2-9kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V						05.32.06	12,9	10 660	
053501000000580		AHUKZ-01D	AHU box 9-20kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V						05.32.06	12,9	10 660	
053501000000590		AHUKZ-02D	AHU box 20-36kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V						05.32.06	12,9	11 680	
053501000000600		AHUKZ-03D	AHU box 36-56kW, kompatibilní s SDV5, SDV5-3P a SDV4, 0-10V						05.32.06	12,9	14 430	
053501000001315		RM05B	Dálkový ovladač k vnitřním jednotkám SDV5						05.29.01	1,5	1 200	
053511000000665		SWC-86E	Nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s teplotním čidlem						05.29.01	1,5	2 300	
053511000000670		SWC-86ED	Nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s teplotním čidlem a servisním přístupem						05.29.01	1,5	3 320	
053511000000675		SWC-120G	Nástěnný ovladač k vnitřním jednotkám SDV5 s týdenním časovačem, skupinovým ovládáním až pro 16 vnitřních jednotek a servisním přístupem						05.29.01	1,5	7 250	
053511000000677		SDV5-EK	Rozšiřující modul (XYE rozhraní)						05.29.02	5,1	7 120	
053501000001305		SDV5-MOD	MODBUS rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek a 8 chladivových systémů)						05.29.02	5,1	104 460	
053501000001290		SCM-30	Centrální ovladač, max 64 vnitřních jednotek, dotykové ovládání, podporuje napojení na ODU SDV5, SDV4 a FCU s podporou XYE						05.29.02	5,1	6 950	
053501000001283		CCM-180A	Centrální ovladač až pro 64 vnitřních jednotek SDV4 a SDV5 s týdenním časovačem a 6.2 palcovým dotykovým displejem						05.29.01	1,5	32 690	
053501000001288		CCM-270A	Centrální ovladač se zabudovaným IMMPRO softwarem, rozpočítává spotřebu el. energie, 10.1. palcový dotykový displej						05.29.02	5,1	117 470	
053501000001277		GW-BAC	BACNET rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	104 460	
053501000001279		GW-MOD	MODBUS rozhraní pro BMS, kompatibilní s SDV5 (až pro 64 vnitřních jednotek)						05.29.02	5,1	104 460	
053501000001276		KNX-02	KNX rozhraní pro BMS (nutno objednat ke všem vnitřním jednotkám)						05.29.01	1,5	8 880	
053401000018960		SDV5-01P	Dekorační panel pro kanálové jednotky SDV5-22/28/36DAP						-	-	4 280	
053501000001335		SEM-01	Sinclair energy meter						-	-	14 060	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.

Položka č.	CHILLER	MODEL	Výkon Chlazení / Topení	Typ chladiwa	Akustický tlak (Vnitřní jednotka)	Rozměry (Vnitřní jednotka)	Akustický tlak (Venkovní jednotka)	Rozměry (Venkovní jednotka)	Kód elektroodpadu	Recyklační poplatek (Zahrnut v ceně)	PRODEJNÍ CENA CZK
			kW		-	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š × V × H (mm) / / Hmotnost (kg)	Vnitřní / Venkovní jednotka	Vn. / Ven. j. BEZ DPH
MINI CHILLERS R32 INDIVIDUAL, DC INVERTER COMPRESSOR											
05320240000150		SCV-50EB	5,5 / 6,5	R32			64	865x1040x410 / 87	01.04.02	86,0	102 620
05320240000153		SCV-70EB	7,4 / 8,4	R32			66	865x1040x410 / 87	01.04.02	86,0	105 620
05320240000156		SCV-100EB	9,0 / 10,0	R32			68	865x1040x410 / 87	01.04.03	160,0	111 260
05320240000159		SCV-120EB	11,6 / 12,2	R32			74	865x1040x410 / 106	01.04.03	160,0	125 800
05320240000162		SCV-140EB	13,4 / 14,1	R32			74	865x1040x410 / 106	01.04.03	160,0	126 430
05320240000165		SCV-160EB	14,0 / 16,0	R32			74	865x1040x410 / 106	01.04.03	160,0	127 060
MINI CHILLERS R32 INDIVIDUAL 3-PHASE, DC INVERTER COMPRESSOR											
05320240000160		SCV-120EB-3	11,6 / 12,2	R32			74	865x1040x410 / 120	01.04.03	160,0	128 440
05320240000163		SCV-140EB-3	13,4 / 14,1	R32			74	865x1040x410 / 120	01.04.03	160,0	128 940
05320240000166		SCV-160EB-3	14,0 / 16,0	R32			74	865x1040x410 / 120	01.04.03	160,0	130 880
MODULÁRNÍ CHILLERY, DC INVERTER											
05320240000230		SCV-900EA	82,0 / 90,0	R410A	-	-	80,1	3220x1513x1095 / 710	01.04.04	160,0	627 440
05320240000175		SCV-300EB	27,5 / 32,0	R32	-	-	65	1870x1175x1000 / 300	01.04.04	160,0	273 940
05320240000205		SCV-600EB	55,0 / 62,0	R32	-	-	71	2220x1325x1055 / 480	01.04.04	160,0	451 720
05320240000220		SCV-750EB	70,0 / 75,0	R32	-	-	69	2000x1770x960 / 440	01.04.04	160,0	513 620
05320240000240		SCV-900EB	82,0 / 90,0	R32	-	-	65	2220x2315x1135 / 635	01.04.04	160,0	700 240
05320240000260		SCV-1400EB	130,0 / 138,0	R32	-	-	73	2220x2300x1135 / 670	01.04.04	160,0	861 970
05320240000290		SCV-1800EB	164,0 / 180,0	R32	-	-	72	2752x2413x2220 / 1400	01.04.04	160,0	1 542 250
CHILLERS MODULAR WITH HYDRAULIC MODULE, DC INVERTER											
05320240000235		SCV-900EAH	82,0 / 90,0	R410A	-	-	80,1	3220x1513x1095 / 748	01.04.04	160,0	799 420
05320240000180		SCV-300EBH	27,5 / 32,0	R32	-	-	65	1870x1175x1000 / 315	01.04.04	160,0	368 310
05320240000210		SCV-600EBH	55,0 / 62,0	R32	-	-	71	2220x1325x1055 / 515	01.04.04	160,0	547 970
05320240000225		SCV-750EBH	69,7 / 75,4	R32	-	-	69	2000x1770x960 / 475	01.04.04	160,0	602 090
05320240000245		SCV-900EBH	82,0 / 90,0	R32	-	-	65	2220x2315x1135 / 686	01.04.04	160,0	790 160
		SCV-1400EBH	129,5 / 138,6	R32	-	-	74	2220x2300x1135 / 746	01.04.04	160,0	951 910
		SCV-1800EBH	163,0 / 181,2	R32	-	-	72	2752x2413x2220 / 1500	01.04.04	160,0	1 632 200

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele a budou aktualizovány dle vývoje kurzu USD/CZK

Do uvedených cen je započítán recyklační příspěvek, kterým se rozumí náklady na zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění odpadního elektrozařízení podle § 73 odst. 1 zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností.



Na takto označené výrobky se nevztahují žádná ujednání o slevách

Ohledně dostupnosti se prosím obraťte na vašeho obchodního zástupce.

Změna cen vyhrazena.